

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT
NO. 619-943-944.1IS0040/19

METODO DI PROVA:
 Test method

UNI EN 45545-2: 2015

DENOMINAZIONE DELLA PROVA:
 Description of the standard

Requisiti di comportamento al fuoco di materiali e componenti
 Requirements for fire behaviour of materials and components

RICHIEDENTE:
 Sponsor

Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.
 Hose Products Division Europe
 Via G. B. Pirelli, 6 - 22070 VENIANO (CO) - Italy

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE:
 Denomination of the material

681DB

GAMMA MISURE DEI TUBO INVIATI:
 Sizes range of the hoses sent

Size da / from 04 a / to 16
 DN da / from 06 a / to 25

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:
 Description of the material

Tubo flessibile in gomma con rivestimento di colore nero.
 Flexible rubber hose with black cover.



Questo documento fa riferimento ai Rapporti di Prova no. 619.OIS0030/19, 943.OIS0030/18, no. 944.OIS0030/19, no. 619.1IS0030/19, no. 943.1IS0030/19, no. 944.1IS0030/19, no. 619.1IS0050/19, no. 943.1IS0050/19 e no. 944.1IS0050/19 emessi da questo Laboratorio. Il Laboratorio non è stato coinvolto in nessuna procedura di campionamento della produzione.
 This certificate refers to the Test Reports no. 619.OIS0030/19, 943.OIS0030/18, no. 944.OIS0030/19, no. 619.1IS0030/19, no. 943.1IS0030/19, no. 944.1IS0030/19, no. 619.1IS0050/19, no. 943.1IS0050/19 and no. 944.1IS0050/19 issued by this Laboratory.
 The Laboratory has not been involved in any procedure of sampling of the production.

Prodotto / Product	M2 (Tubazioni flessibili per interno / Hoses – Interior) M3 (Tubazioni flessibile per esterno / Hoses - Exterior)				
	R22 - R23				
Requisiti / Requirements	R22 - R23				
Prove richieste / Tests required	EN ISO 4589-2	EN ISO 5659-2		NF X 70-100-1/-2	
Parametro / Parameter	LOI (%)	(25 kW/m ² - Flaming) Ds max		CIT _{NLP}	
Valori trovati / Values found (Size 04 – DN 06 - Rif. Lab. 619/19)	36.9	209		0.87	
Valori trovati / Values found (Size 08 – DN 12 - Rif. Lab. 943/19)	36.0	137		0.39	
Valori trovati / Values found (Size 16 – DN 25 - Rif. Lab. 944/19)	36.2	140		0.43	
	Per / For	Per / For		Per / For	
Limiti di accettazione Acceptance limits	R22 - R23	R22	R23	R22	R23
	HL1: ≥ 28%	HL1: ≤ 600	HL1: ---	HL1: ≤ 1.2	HL1: ---
	HL2: ≥ 28%	HL2: ≤ 300	HL2: ≤ 600	HL2: ≤ 0.9	HL2: ≤ 1.8
	HL3: ≥ 32%	HL3: ≤ 150	HL3: ≤ 300	HL3: ≤ 0.75	HL3: ≤ 1.5

Legenda ----: Nessun requisito / No requirement

VALUTAZIONE / JUDGEMENT

Sulla base dei risultati di prova sopra riportati il materiale in oggetto **È CONFORME** alle richieste di **UNI EN 45545-2:2015** livelli di rischio **HL1 - HL2 set di requisiti R22** per la gamma di diametri sopra riportata.

HL1 - HL2 - HL3 set di requisiti R23 per la gamma di diametri sopra riportata.

On the basis of the above results the sample in object **COMPLIES** with the requirements of **UNI EN 45545-2: 2015** for Hazard Levels

HL1 - HL2 requirement set R22 for the diameters range reported above.

HL1 - HL2 - HL3 requirement set R23 for the diameters range reported above.

Prato, 10/06/2019

Il Responsabile Certificazione
 The Certification Manager

Il Direttore del Laboratorio
 The Director of the Laboratory

Valid until: 09/06/2024 (*)

Dr. Massimo Borsini

Dr. Luca Ermini



Questo documento deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova sopra riportati, per la descrizione del prodotto e per ogni altra notizia di dettaglio. Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né tantomeno dichiarazione di conformità, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor. Il riconoscimento Certifer si riferisce alle prove di EN 45545-2 riportate nella lista pubblicata.

This document has to be read in conjunction with the Test Reports listed above, for the description of the product and for every other detail. This document does not represent type approval or certification of the product neither declaration of compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor. The Certifer approval refers to the tests according to EN 45545-2 reported in the published list.

(*) Validità riferita alla prescrizione di / Validity referred to the prescription of Reg. (UE) 1302/2014 (12.12.2014) §4.2.10.2.1 (3)